

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**

17 января 2007 г.

N 43

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ С РАННИМ СИФИЛИСОМ (ПРИ ОКАЗАНИИ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)**

В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с ранним сифилисом (при оказании специализированной помощи).

2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с ранним сифилисом (при оказании специализированной помощи).

Заместитель Министра  
В. СТАРОДУБОВ

УТВЕРЖДЕН  
приказом Министерства  
здравоохранения и  
социального развития  
Российской Федерации  
от 17 января 2007 г. N 43

**СТАНДАРТ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С РАННИМ СИФИЛИСОМ  
(ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ)**

1. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые, дети

Нозологическая форма: Ранний сифилис

Код по МКБ-10: A51

Фаза: ранняя

Стадия: любая

Осложнения: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

| Код        | Наименование                           | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии   | 1                      | 1                  |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии | 1                      | 1                  |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии               | 1                      | 1                  |
| A02.12.001 | Исследование пульса                    | 1                      | 1                  |

|            |   |     |   |
|------------|---|-----|---|
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях       | 1   | 1 |
| A02.31.001 | Термометрия общая   | 1   | 1 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                         | 1   | 1 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче  | 1   | 1 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)          | 1   | 1 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи         | 1   | 1 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца  | 1   | 1 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови                    | 1   | 1 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови                            | 1   | 1 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов                                 | 1   | 1 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови                           | 1   | 1 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови                           | 1   | 1 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)            | 1   | 1 |
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови                     | 0,8 | 1 |
| A09.05.017 | Исследование мочевины в крови                                     | 0,8 | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови                            | 0,8 | 1 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови                 | 0,8 | 1 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови                   | 0,8 | 1 |
| A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови                    | 0,8 | 1 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови                               | 0,8 | 1 |
| A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови                           | 0,8 | 1 |
| A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови                         | 0,8 | 1 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови                          | 0,8 | 1 |
| A02.20.001 | Осмотр шейки матки в зеркалах                                     | 0,5 | 1 |
| A26.20.003 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов | 0,5 | 1 |

|               |   |     |   |
|---------------|---|-----|---|
| A26.28.011    | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры   | 0,7 | 1 |
| A09.23.001    | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости  | 0,7 | 1 |
| A09.23.005    | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости   | 0,7 | 1 |
| A09.23.011    | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,7 | 1 |
| A11.01.008    | Соскоб кожи   | 0,2 | 1 |
| A11.12.009    | Взятие крови из периферической вены   | 1   | 1 |
| A04.14.001    | Ультразвуковое исследование печени  | 0,4 | 1 |
| A04.10.001    | Фонокардиография  | 0,4 | 1 |
| A05.10.001    | Регистрация электрокардиограммы   | 0,5 | 1 |
| A05.10.007    | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных                                       | 0,5 | 1 |
| A05.23.001    | Электронцефалография  | 0,4 | 1 |
| A05.23.002    | Магнитно-резонансная томография центральной нервной системы и головного мозга                               | 0,2 | 1 |
| A05.23.003    | Реоэнцефалография   | 0,4 | 1 |
| A05.31.003    | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм   | 0,2 | 1 |
| A06.23.004    | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга                                 | 0,1 | 1 |
| A6.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм   | 0,1 | 1 |
| A06.03.043    | Рентгенография бедренной кости  | 0,3 | 1 |
| A06.03.046    | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости  | 0,3 | 1 |
| A06.31.007    | Описание и интерпретация рентгенографических изображений  | 0,3 | 1 |
| A11.20.003    | Получение цервикального мазка   | 0,5 | 1 |
| A11.20.006    | Получение влагалищного мазка  | 0,5 | 1 |
| A11.23.001    | Спинномозговая пункция  | 0,7 | 1 |
| A11.28.006    | Получение уретрального отделяемого  | 0,9 | 1 |

|            |  |      |   |
|------------|--|------|---|
| A26.21.013 | Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему   | 0,2  | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1  | 1    | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2  | 1    | 1 |
| A26.06.040 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к HBsAg Hepatitis B virus   | 1    | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus   | 1    | 1 |
| A12.23.001 | Серологическое исследование ликвора  | 0,7  | 5 |
| A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum   | 1    | 2 |
| A26.07.001 | Микроскопическое исследование соскоба язвы на спирохету паллидум (Treponema pallidum)  | 0,2  | 1 |
| A26.20.018 | Микроскопическое исследование соскоба язвы женских половых органов на палочку Дюкрея (Haemophilus Ducreyi)                           | 0,05 | 1 |
| A26.20.019 | Микроскопическое исследование соскоба язвы женских половых органов на калимматобактер гранулематис (Calymmatobacterium granulomatis) | 0,05 | 1 |
| A26.21.015 | Микроскопическое исследование соскоба язвы мужских половых органов на палочку Дюкрея (Haemophilus Ducreyi)                           | 0,05 | 1 |
| A26.21.016 | Микроскопическое исследование соскоба язвы мужских половых органов на калимматобактер гранулематис (Calymmatobacterium granulomatis) | 0,05 | 1 |

2. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые, дети

Нозологическая форма: Первичный сифилис половых органов; первичный сифилис анальной области; первичный сифилис других локализаций  
Код по МКБ-10: A51.0-A51.2  
Фаза: ранняя  
Стадия: любая  
Осложнения: вне зависимости от осложнений  
Условия оказания: стационарная помощь

## 2.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 10 ДНЕЙ

| Код        | Наименование   | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии                                     | 1                      | 15                 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии                                   | 1                      | 10                 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии   | 1                      | 10                 |
| A02.12.001 | Исследование пульса  | 1                      | 10                 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях              | 1                      | 10                 |
| A02.31.001 | Термометрия общая  | 1                      | 20                 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств                            | 0,95                   | 40                 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены                                      | 1                      | 1                  |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация  | 1                      | 1                  |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях           | 1                      | 10                 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях             | 1                      | 10                 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1                      | 10                 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i>                          | 1                      | 2                  |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца   | 1                      | 2                  |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови                           | 1                      | 2                  |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови                                   | 1                      | 2                  |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов  | 1                      | 2                  |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови                                  | 1                      | 2                  |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови                                  | 1                      | 2                  |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                   | 1                      | 2                  |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови                                 | 0,5                    | 2                  |

|            |   |     |   |
|------------|---|-----|---|
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови                               | 0,5 | 2 |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови                 | 0,5 | 2 |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови                   | 0,5 | 2 |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                         | 1   | 2 |
| A09.28.003 | Определение белка в моче  | 1   | 2 |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)          | 1   | 2 |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи         | 1   | 2 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6 |

| Фармакотерапевтическая группа                | АТХ группа <*>             | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*>   | ЭКД <***>   |
|--|----------------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций |                            |  | 1                  |           |             |
|  | Антибактериальные средства |  | 1                  |           |             |
|  |                            | Бензилпенициллин                           | 0,9                | 4 млн. ЕД | 40 млн. ЕД, |
|  |                            | Цефтриаксон                                | 0,05               | 0,5 г     | 5,0 г       |
|  |                            | Доксициклин                                | 0,05               | 0,2 г     | 4,0 г       |
| Средства для лечения аллергических реакций   |                            |  | 1                  |           |             |
|  | Антигистаминные средства   |  | 1                  |           |             |
|  |                            | Хлоропирамин                               | 0,4                | 0,25 г    | 2,5 г       |
|  |                            | Хифенадин                                  | 0,3                | 0,25 г    | 2,5 г       |
|  |                            | Клемастин                                  | 0,3                | 0,001 г   | 0,01 г      |

<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<\*\*\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

### 3. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые, дети

Нозологическая форма: Вторичный сифилис кожи и слизистых оболочек; ранний сифилис скрытый

Код по МКБ-10: A51.3, A51.5

Фаза: ранняя

Стадия: любая

Осложнения: без осложнений

Условия оказания: стационарная помощь

#### 3.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 20 ДНЕЙ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|-----|--------------|------------------------|--------------------|
|-----|--------------|------------------------|--------------------|

|            |  |      |    |
|------------|--|------|----|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии                                     | 1    | 25 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии                                   | 1    | 20 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии   | 1    | 20 |
| A02.12.001 | Исследование пульса  | 1    | 20 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях              | 1    | 20 |
| A02.31.001 | Термометрия общая  | 1    | 40 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств                            | 0,95 | 80 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены                                      | 1    | 1  |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация  | 1    | 1  |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях           | 1    | 20 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях             | 1    | 20 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1    | 20 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i>                          | 1    | 2  |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца   | 1    | 2  |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови                           | 1    | 2  |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови                                   | 1    | 2  |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов  | 1    | 2  |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови                                  | 1    | 2  |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови                                  | 1    | 2  |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                   | 1    | 2  |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови                                 | 0,5  | 2  |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови                                      | 0,5  | 2  |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови                        | 0,5  | 2  |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови                          | 0,5  | 2  |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                                | 1    | 2  |
| A09.28.003 | Определение белка в моче   | 1    | 2  |

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)          | 1   | 2  |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи         | 1   | 2  |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента                             | 0,1 | 2  |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного                  | 0,1 | 1  |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного                               | 0,1 | 2  |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного                           | 0,1 | 2  |
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного                      | 0,1 | 6  |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели                              | 0,1 | 10 |
| A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели                               | 0,1 | 2  |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд         | 0,1 | 6  |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному            | 0,1 | 28 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному                    | 0,1 | 10 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6  |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы                                   | 0,1 | 5  |

| Фармакотерапевтическая группа                | АТХ группа <*>             | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*>   | ЭКД <***>   |
|--|----------------------------|--|--------------------|-----------|-------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций |                            |  | 1                  |           |             |
|  | Антибактериальные средства |  | 1                  |           |             |
|  |                            | Бензилпенициллин                           | 0,9                | 6 млн. ЕД | 120 млн. ЕД |
|  |                            | Цефтриаксон                                | 0,05               | 0,5 г     | 10,0 г      |
|  |                            | Доксициклин                                | 0,05               | 0,2 г     | 6,0 г       |
| Средства для лечения аллергических реакций   |                            |  | 1                  |           |             |
|  | Антигистаминные средства   |  | 1                  |           |             |
|  |                            | Хлоропирамин                               | 0,3                | 0,25 г    | 5,0 г       |
|  |                            | Лоратадин                                  | 0,1                | 0,01 г    | 0,2 г       |
|  |                            | Хифенадин                                  | 0,3                | 0,25 г    | 5,0 г       |
|  |                            | Клемастин                                  | 0,3                | 0,001 г   | 0,02 г      |

<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.



<\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

#### 4. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые, дети

Нозологическая форма: Другие формы вторичного сифилиса

Код по МКБ-10: A51.4

Фаза: ранняя

Стадия: любая

Осложнения: поражение нервной системы

Условия оказания: стационарная помощь

#### 4.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 20 ДНЕЙ

| Код        | Наименование   | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|--|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии                                     | 1                      | 35                 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии                                   | 1                      | 20                 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии   | 1                      | 20                 |
| A02.12.001 | Исследование пульса  | 1                      | 20                 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях              | 1                      | 20                 |
| A02.31.001 | Термометрия общая  | 1                      | 40                 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств                            | 0,2                    | 23                 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств                              | 0,8                    | 28                 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены                                      | 1                      | 2                  |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация  | 1                      | 1                  |
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях           | 1                      | 20                 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях             | 1                      | 20                 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1                      | 20                 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i>                          | 1                      | 2                  |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца   | 1                      | 2                  |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови                           | 1                      | 2                  |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови                                   | 1                      | 2                  |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов  | 1                      | 2                  |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови                                  | 1                      | 2                  |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови                                  | 1                      | 2                  |

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)            | 1   | 2  |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови                          | 0,5 | 2  |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови                               | 0,5 | 2  |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови                 | 0,5 | 2  |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови                   | 0,5 | 2  |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                         | 1   | 2  |
| A09.28.003 | Определение белка в моче  | 1   | 2  |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)          | 1   | 2  |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи         | 1   | 2  |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента                             | 0,1 | 2  |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного                  | 0,1 | 1  |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного                               | 0,1 | 2  |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного                           | 0,1 | 2  |
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного                      | 0,1 | 6  |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели                              | 0,1 | 10 |
| A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели                               | 0,1 | 2  |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд         | 0,1 | 6  |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному            | 0,1 | 28 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному                    | 0,1 | 10 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6  |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы                                   | 0,1 | 5  |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|-------------------------------|----------------|--|--------------------|---------|-----------|
|-------------------------------|----------------|--|--------------------|---------|-----------|

|   |   |     |            |             |
|---|---|-----|------------|-------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций        |   | 1   |            |             |
|   | Антибактериальные средства                                | 1   |            |             |
|   | Бензилпенициллин  | 0,8 | 20 млн. ЕД | 280 млн. ЕД |
|   | Цефтриаксон   | 0,2 | 2 г        | 40 г        |
| Средства для лечения аллергических реакций          |   | 1   |            |             |
|   | Антигистаминные средства                                  | 1   |            |             |
|   | Хлоропирамин  | 0,3 | 0,25 г     | 5 г         |
|   | Лоратадин   | 0,1 | 0,01 г     | 0,2 г       |
|   | Хифенадин   | 0,3 | 0,25 г     | 5 г         |
|   | Клемастин   | 0,3 | 0,001 г    | 0,02 г      |
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему |   |     |            |             |
|   | Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 0,5 |            |             |
|   | Преднизолон   | 1   | 0,06 г     | 0,18 г      |

-----  
<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

#### 5. Модель пациента:

Возрастная категория: взрослые, дети

Нозологическая форма: Другие формы вторичного сифилиса

Код по МКБ-10: A51.4

Фаза: ранняя

Стадия: любая

Осложнения: поражение внутренних органов и опорно-двигательного аппарата

Условия оказания: стационарная помощь

#### 5.1. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 20 ДНЕЙ

| Код        | Наименование  | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.01.001 | Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии                        | 1                      | 30                 |
| A01.01.002 | Визуальное исследование в дерматологии                      | 1                      | 20                 |
| A01.01.003 | Пальпация в дерматологии                                    | 1                      | 20                 |
| A02.12.001 | Исследование пульса   | 1                      | 20                 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1                      | 20                 |
| A02.31.001 | Термометрия общая   | 1                      | 40                 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств               | 1                      | 80                 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены                         | 1                      | 1                  |
| A13.30.003 | Психологическая адаптация                                   | 1                      | 1                  |

|            |  |     |    |
|------------|--|-----|----|
| A25.31.001 | Назначение лекарственной терапии при неуточненных заболеваниях           | 1   | 20 |
| A25.31.002 | Назначение диетической терапии при неуточненных заболеваниях             | 1   | 20 |
| A25.31.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при неуточненных заболеваниях | 1   | 20 |
| A26.06.082 | Определение антител к <i>Treponema pallidum</i>                          | 1   | 2  |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца   | 1   | 2  |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови                           | 1   | 2  |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови                                   | 1   | 2  |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов  | 1   | 2  |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови                                  | 1   | 2  |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови                                  | 1   | 2  |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)                   | 1   | 2  |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови                                 | 0,5 | 2  |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови                                      | 0,5 | 2  |
| A09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови                        | 0,5 | 2  |
| A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови                          | 0,5 | 2  |
| A09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи                                | 1   | 2  |
| A09.28.003 | Определение белка в моче   | 1   | 2  |
| A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)                 | 1   | 2  |
| A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи                | 1   | 2  |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента                                    | 0,1 | 2  |
| A14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного                         | 0,1 | 1  |
| A14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного                                      | 0,1 | 2  |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного                                  | 0,1 | 2  |

|            |   |     |    |
|------------|---|-----|----|
| A14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного                      | 0,1 | 6  |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели                              | 0,1 | 10 |
| A14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели                               | 0,1 | 2  |
| A14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд         | 0,1 | 6  |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному            | 0,1 | 28 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному                    | 0,1 | 10 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,1 | 6  |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы                                   | 0,1 | 5  |

| Фармакотерапевтическая группа                | АТХ группа <*>             | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*>   | ЭКД <***>  |
|--|----------------------------|--|--------------------|-----------|------------|
| Средства для профилактики и лечения инфекций |                            |  | 1                  |           |            |
|  | Антибактериальные средства |  | 1                  |           |            |
|  |                            | Бензилпенициллин                           | 0,8                | 4 млн. ЕД | 80 млн. ЕД |
|  |                            | Цефтриаксон                                | 0,2                | 1 г       | 20 г       |
| Средства для лечения аллергических реакций   |                            |  | 1                  |           |            |
|  | Антигистаминные средства   |  | 1                  |           |            |
|  |                            | Хлоропирамин                               | 0,3                | 0,25 г    | 5 г        |
|  |                            | Лоратадин                                  | 0,1                | 0,01 г    | 0,2 г      |
|  |                            | Хифенадин                                  | 0,3                | 0,25 г    | 5 г        |
|  |                            | Клемастин                                  | 0,3                | 0,001 г   | 0,02 г     |

-----  
<\*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<\*\*\*> Ориентировочная дневная доза.

<\*\*\*\*> Эквивалентная курсовая доза.

#### Питательные смеси

| Наименование                             | Частота предоставления | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|--|------------------------|---------|-----------|
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,1                    | 1000 мл | 6000 мл   |
| Смесь белковая композитная сухая         | 1                      | 16-18 г | 320-360 г |