

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

9 февраля 2006 г.

N 75

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ С ВРОЖДЕННЫМ ОТСУТСТВИЕМ, АТРЕЗИЕЙ И
СТЕНОЗОМ ЗАДНЕГО ПРОХОДА СО СВИЩЕМ**

В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 10, ст. 763) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с врожденным отсутствием, атрезией и стенозом заднего прохода со свищем.

2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с врожденным отсутствием, атрезией и стенозом заднего прохода со свищем при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.

Заместитель Министра
В. СТАРОДУБОВ

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 9 февраля 2006 г. N 75

**СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ВРОЖДЕННЫМИ ОТСУТСТВИЕМ,
АТРЕЗИЕЙ И СТЕНОЗОМ ЗАДНЕГО ПРОХОДА СО СВИЩОМ**

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: врожденное отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищом

Код по МКБ-10: Q42.2

Фаза: хроническая

Стадия: любая

Осложнение: вне зависимости от осложнений

Условия оказания: стационарная помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии толстой кишки | 1 | 1 |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| A01.18.002 | Визуальное исследование при патологии толстой кишки | 1 | 1 |
| A01.18.003 | Пальпация при патологии толстой кишки | 1 | 1 |
| A01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстой кишки | 1 | 1 |
| A01.18.005 | Аускультация при болезнях толстой кишки | 1 | 1 |
| A03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 1 | 1 |
| A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1 | 1 |
| A04.18.001 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1 | 1 |
| A04.19.001 | Ультразвуковое исследование прямой и сигмовидной кишки | 1 | 1 |
| A06.18.002 | Ирригоскопия | 1 | 1 |
| A06.19.002 | Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование | 1 | 1 |
| A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 4 |
| A05.02.001.001 | Суммарная электромиография наружного анального сфинктера или тазового дна | 1 | 1 |
| A05.02.001.002 | Сегментарная электромиография наружного анального сфинктера | 1 | 1 |
| A05.02.001.003 | Игольчатая электромиография | 1 | 1 |
| A05.02.001.004 | Накожная электромиография | 1 | 1 |
| A05.24.001 | Измерение скорости проведения электрического импульса по нерву | 1 | 1 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 8 |
| A06.31.005 | Фистулография | 1 | 1 |
| A06.31.003 | Рентгенография промежности | 1 | 1 |

1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 36 ДНЕЙ

| Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|------------|---|------------------------|--------------------|
| A01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии толстой кишки | 1 | 48 |

| | | | |
|------------|---|---|----|
| A01.18.002 | Визуальное исследование при патологии толстой кишки | 1 | 48 |
| A01.18.003 | Пальпация при патологии толстой кишки | 1 | 48 |
| A01.18.004 | Перкуссия при болезнях толстой кишки | 1 | 48 |
| A12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 5 |
| A01.18.005 | Аускультация при болезнях толстой кишки | 1 | 48 |
| A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
| A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
| A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 36 |
| A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 36 |
| A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 36 |
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 36 |
| A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 72 |
| A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
| A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
| A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 5 |
| A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 5 |
| A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 5 |
| A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 5 |
| A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 5 |
| A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 5 |
| A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 5 |
| A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 5 |
| A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 5 |
| A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 5 |
| A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 5 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 5 |

| | | | |
|------------|---|-----|----|
| A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 5 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 5 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 5 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 5 |
| A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 5 |
| A09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
| A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 5 |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 5 |
| A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 5 |
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, O) | 1 | 1 |
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
| A26.06.036 | Определение HbsAg Hepatitis B virus | 1 | 1 |
| A26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
| A26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
| A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
| A26.06.041 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
| A11.02.003 | Подкожное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 36 |
| A11.16.008 | Промывание желудка | 0,1 | 1 |
| A11.16.009 | Зондирование желудка | 0,1 | 1 |
| A11.19.006 | Удаление каловых камней | 0,3 | 1 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
| A14.31 003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 7 |
| A14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 1 | 7 |
| A14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 1 |
| A14.18.001 | Пособие при стомах толстой кишки | 0,7 | 36 |

| | | | |
|----------------|--|-----|----|
| A14.18.002 | Введение бария через колостому | 0,7 | 1 |
| A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 10 |
| A14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,3 | 3 |
| A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 7 |
| A14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 10 |
| A14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 7 |
| A14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 7 |
| A14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 7 |
| A14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 1 | 7 |
| A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 36 |
| A15.12.002 | Эластичная компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
| B01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
| B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
| A15.31.001 | Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости | 0,7 | 10 |
| A15.19.001 | Перевязки при операциях на прямой кишке | 1 | 34 |
| A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,7 | 1 |
| A16.18.007 | Колостомия | 0,7 | 1 |
| A16.18.013 | Закрытие колостомы | 0,7 | 1 |
| A16.19.005.001 | Восстановление прямой кишки. Промежностная проктопластика | 0,3 | 1 |
| A16.19.005.002 | Восстановление прямой кишки. Брюшно-промежностная проктопластика | 0,7 | 1 |
| A25.19.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 36 |
| A25.19.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 36 |

| | | | |
|------------|--|-----|----|
| A25.19.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 1 | 36 |
| A17.31.018 | Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) | 0,5 | 10 |

| Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <*> | ЭКД <***> |
|---|----------------|--|--------------------|----------|-----------|
| Средства для профилактики и лечения инфекции | | | 1 | | |
| Антибактериальные средства | | | 1 | | |
| | | Ципрофлоксацин | 0,2 | 1,5 гр | 12 гр |
| | | Цефазолин | 0,1 | 4 гр | 28 гр |
| | | Цефтриаксон | 0,2 | 2 гр | 14 гр |
| | | Цефотаксим | 0,2 | 3 гр | 21 гр |
| | | Пефлоксацин | 0,2 | 0,8 гр | 5,6 гр |
| | | Амоксициллин + клавуланат | 0,05 | 3,6 гр | 25,2 гр |
| | | Имипинем + циластатин | 0,05 | 1,5 гр | 10,5 гр |
| Противопротозойные и противомаларийные средства | | | 1 | | |
| | | Метронидазол | 1 | 1,5 г | 7,5 г |
| Противогрибковые средства | | | 0,5 | | |
| | | Флуконазол | 1 | 50 мг | 350 мг |
| Прочие средства для профилактики и лечения инфекции | | | 1 | | |
| | | Бифидумбактерин | 0,8 | 20 доз | 200 доз |
| | | Лактулоза | 0,2 | 30 мл | 300 мл |
| Средства, влияющие на кровь | | | 1 | | |
| Средства, влияющие на систему свертывания крови | | | 1 | | |
| | | Эноксапарин натрий | 0,2 | 40 мг | 400 мг |
| | | Гепарин натрий | 0,4 | 20000 МЕ | 100000 МЕ |
| | | Надропарин кальция | 0,4 | 0,3 г | 2,1 г |
| Растворы и плазмозаменители | | | 1 | | |
| | | Гидроксиэтил-крахмал | 1 | 400 мл | 800 мл |
| | | Декстроза | 1 | 450 мл | 900 мл |
| Препараты плазмы | | | 0,5 | | |
| | | Альбумин | 1 | 200 мл | 1000 мл |
| Средства для лечения почек и мочевыводящих путей | | | 0,2 | | |
| Диуретики | | | 1 | | |
| | | Фуросемид | 1 | 40 мг | 80 мг |
| Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | | | 1 | | |

| | | | | |
|---|---|------|--------|---------|
| | Спазмолитические средства | 0,25 | | |
| | Платифиллин | 0,25 | 12 мг | 60 мг |
| | Дротаверин | 0,25 | 240 мг | 1200 мг |
| | Атропин | 0,25 | 1 мг | 1 мг |
| | Мебеверин | 0,25 | 400 мг | 2000 мг |
| | Слабительные средства | 1 | | |
| | Макрогол | 1 | 74 г | 296 г |
| | Антациды и другие противоязвенные средства | 1 | | |
| | Омепразол | 0,2 | 40 мг | 400 мг |
| | Фамотидин | 0,4 | 40 мг | 200 мг |
| | Рабепразол | 0,2 | 40 мг | 200 мг |
| | Ранитидин | 0,2 | 40 мг | 200 мг |
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | | 1 | | |
| | Наркотические анальгетики | 1 | | |
| | Фентанил | 1 | 0,1 мг | 1 мг |
| | Тримеперидин | 1 | 40 мг | 80 мг |
| | Трамадол | 1 | 200 мг | 400 мг |
| | Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 0,5 | | |
| | Кетопрофен | 1 | 200 мг | 400 мг |
| Средства для лечения аллергических реакций | | 0,3 | | |
| | Антигистаминные средства | 1 | | |
| | Лоратадин | 1 | 5 мг | 30 мг |
| Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | | 0,05 | | |
| | Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | | |
| | Метилпреднизолон | 0,5 | 500 мг | 3000 мг |
| | Преднизолон | 0,5 | 160 мг | 960 мг |
| Средства, влияющие на центральную нервную систему | | 1 | | |
| | Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | | |
| | Диазепам | 1 | 10 мг | 30 мг |
| | Средства для лечения алкоголизма и наркомании | 0,3 | | |
| | Налоксон | 1 | 0,4 мг | 0,8 мг |
| Анестетики, миорелаксанты | | 1 | | |
| | Средства для наркоза | 1 | | |
| | Кетамин | 1 | 200 мг | 1000 мг |
| | Тиопентал натрия | 0,25 | 1 г | 1 г |
| | Натрия оксибат | 0,25 | 200 мг | 200 мг |

| | | | | |
|---|---|-----|--------|---------|
| | Местные анестетики | 1 | | |
| | Бупивакаин | 0,7 | 60 мг | 120 мг |
| | Лидокаин | 0,3 | 200 мг | 200 мг |
| Средства, влияющие на органы дыхания | | 1 | | |
| | Противоастматические средства | 1 | | |
| | Аминофиллин | 1 | 200 мг | 800 мг |
| Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | | 1 | | |
| | Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | | |
| | Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 400 мл | 8000 мл |
| | Калия хлорид | 1 | 120 мл | 600 мл |

 <*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.

Питательные смеси

| Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|---|------------------------|--------------------|
| Смеси для парентерального питания | 1 | |
| Растворы аминокислот | 1 | 4 л |
| Смеси для энтерального зондового питания | 0,5 | 7 л |
| Смеси для специализированного белкового питания | 0,5 | 6 л |

Средства по уходу за стомой

| Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
|--------------|------------------------|--------------------|
| Калоприемник | 0,6 | 6 |
